



BLASY

www.blasy.eu

FÜR DEN ECHTEN PROFI.



FRÜHJAHRSAKTION 2025

Besuchen Sie unseren Shop!



Für die Werkstatt und unterwegs!

Werkzeug-Schalenkoffer

Kofferschale aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** • Mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** mit **Stoßschutzkante** • Kippzylinderschlösser mit **"PROFicode"-Zahlenschloss** • Variable Bodenschale • **Herausnehmbare Werkzeugtafel und Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße (L x B x H) 455 x 160 x 345 mm

79,95
Stück
Art.-Nr. E 493 171



FACTOR

1/2" Radwechsel-Werkzeug-Set 11tlg.

Rad-Montage-Set mit **1/2" Drehmomentschlüssel** für kontrollierten Schraubenanzug von **40 - 200 Nm**, **Teleskopknappe** mit 2K-Griff in **5 Stufen verstellbar (460-600 mm)** und **Schlagschraubereinsätze** in SW 17 - 19 plus Verlängerungen in 75/125 mm • Lieferung im Transportkoffer mit **Magnetschale**, **Reifenprofilmesser**, **Kreidestift** und **Aufbewahrungsbeutel**



GEDORE

Magnetmatte

Universell einsetzbare **Magnetmatte** zur Ablage von Werkzeugen, Schrauben etc. • Haftet an **allen magnetischen Oberflächen** wie z.B. Hebebühnen oder Werkstattwagen • Leicht zu reinigende Kunststoffoberfläche

320 x 245 mm
19,95
Stück
Art.-Nr. E 648 4915

NEU

KSTOOLS



320 x 100 mm
11,95
Stück
Art.-Nr. E 648 4916

Universal-Werkzeugtasche 62tlg.

Umfangreiches **Werkzeug-Sortiment** für den universellen Einsatz • Werkzeuge aus Chrom-Vanadium • Steckschlüssel mit FlankTraction-Profil • **Inhalt: Steckschlüssel-Satz 1/4" 4-14 mm mit Umschaltknappe, Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz 10tlg., Ring-Maulschlüssel-Satz 8-19 mm, Zangen-Satz, Schraubendreher-Satz, Spannungsprüfer, Schlosserhammer** und weiteren Werkzeugen



KSTOOLS

79,95
Satz
Art.-Nr. E 648 4917



GPS-Tracker für iPhone / iPad

Mit **Apple iOS voll kompatibel** • Gleiche Funktionen wie ein Apple AirTag mit Funktionen "Wo ist" oder "Signalton abspielen" • **Weltweites Tracken** durch das Apple Netzwerk • Robustes Kunststoffgehäuse - **staub- und spritzwassergeschützt** • Vielseitige Fixiermöglichkeiten an Werkzeugen, Maschinen, Boxen, Gegenständen, Fahrräder usw. • Leicht an einer Metabo **metaBOX** montierbar • Lieferung inkl. Batterie CR2450

25,90
Stück
Art.-Nr. E 648 4918



Dein Werkzeug
immer im Blick

NEU

metabo

HSS-Bi-Metall-Lochsägen-Satz 13tlg.

Lochsägen aus **8% kobaltlegiertem Bimetall** für optimale Schnittqualität und lange Lebensdauer • **Stabiler Rückendeckel** für optimale Laufruhe und präzise Löcher • Mit **Varioverzahnung 4-6 ZpZ** • **Schnitttiefe 38 mm** • Zum Sägen in Holz, Gipskartonplatten, Aluminium, Buntmetalle und rostfreien Stahl ab 1 mm Stärke • Inhalt: Lochsäge 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 57, 68 und 76 mm, 2 Lochsägehalter inkl. Zentrierbohrer und Auswurfeder im stabilen **Kunststoffkoffer**

99,50
Stück
Art.-Nr. E 641 8588

EXTRA!

25er Pack FACTOR-BiMetall
Säbelsägeblätter F 922 BF für
Metall im Wert von 39,95 EUR



FACTOR

Lithium Booster "POWER 400"

Startet 12 V Nass-, GEL- oder AGM-Batterien von Autos, Transportern oder Zweiräder • **Ladespannung 500 A** mit Schutz gegen Verpolung und Kurzschluss • Mobile Powerbank zum **Laden von Handy, Tablets** usw. mit 2 USB-Ports max. 12 V 2 A und 1 Ausgang 15 V 5 A • **LCD-Bildschirm** mit Anzeige des Ladezustands intern und der Ein- u. Ausgänge • Abmessung 175 x 84 x 31 mm (L x B x H) • Lieferung **inkl. Starthilfekabel**, USB-Multikabel-Kabel und Kabel u. Adapter für Zigarettenanzünder in **Transporthülle**

98,50
Stück
Art.-Nr. E 644 2940

GYS



40 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Profi-Kabeltrommel aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges **Gummi-Neoprenkabel H07 RN-F 3G 1,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

69,95
Stück
Art.-Nr. E 497 356

FACTOR



MADE IN GERMANY

BGI 608

Akku-Bohrschrauber L 65

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Mit Überlastschutz
- Max. Bohr-Ø Stahl/Holz 13/40 mm
- Max. Drehmoment 65 Nm
- Lieferung mit Schnellspannbohrfutter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



119,00
Stück
Art.-Nr. E 648 1956

Akku-Schlagschrauber LT 300

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3 Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- 1/2" Werkzeugaufnahme
- Max. Drehmoment 300 Nm
- Max. Schlagzahl 3900 min⁻¹
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



119,00
Stück
Art.-Nr. E 642 2939

Akku-Baustrahler BSA 1000

- Kompakter Akku-Baustrahler mit zwei Leuchtstufen
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar
- Helles LED-Licht für den Nahbereich
- Max. Lichtstrom 1000 lm
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



NEU
55,00
Stück
Art.-Nr. E 648 4947

LiPOWER Akku-Basis Set bestehend aus: 2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah) und Akku-Ladegerät



119,00
Set
Art.-Nr. E 640 8836

Akku-Schlagschrauber LT 300

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor
- Mit **Überlastschutz** und **Wiederanlaufschutz**
- Elektronischer **Sanftanlauf** für ruckfreies Arbeiten
- **Scheiben-Ø125 mm**
- Lieferung mit Schutzhaube, Stützflansch und Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



119,00
Stück
Art.-Nr. E 642 1524

Akku-Bohrhammer LTX Quick

- Akku-Hammer mit **Brushless-Motor** und Hochleistungsschlagwerk
- 3 Funktionen, Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen
- **Metabo-Quick** für werkzeuglosen Bohrfutterwechsel
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie
- Integrierte **LED-Beleuchtung**
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Bohr-Ø Beton 32 mm
- Max. Schlagenergie 4,2 J
- Lieferung mit SDS-plus Hammerfutter, Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



499,00
Stück
Art.-Nr. E 648 4948

Akku-Kombihammer LTX 24

- Kompakter Bohrhammer mit Meißelfunktion
- **Vario (V)-Elektronik**
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- **Sicherheitsrastenkupplung**
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- **SDS-plus Werkzeugaufnahme**
- Bohr-Ø in Stahl/Mauerwerk/Beton 13/68/24 mm
- Max. Schlagenergie 2,1 J
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



159,00
Stück
Art.-Nr. E 642 1523

Akku-Bohrschrauber LTX 130

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer **Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Elektronische Drehmomnetkupplung "**Precision Stop**"
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/68 mm
- Max. Drehmoment 130 Nm
- Lieferung mit Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Gürtelhaken in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



175,00
Stück
Art.-Nr. E 641 7487

Akku-Winkelschleifer LT 11-125 Quick

- Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz**
- **Schnell-Bremssystem** mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz
- "**Metabo S-automatic**" Sicherheitskupplung
- Werkzeugloser Scheibenwechsel "**Metabo Quick**"
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- Lieferung mit Schutzhaube, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



199,00
Stück
Art.-Nr. E 641 7474

Akku-Stichsäge L Quick

- Leistungsstarke Akku-Stichsäge für universelle Sägearbeiten
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel "**Metabo Quick**"
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- **Späneblasfunktion** für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Schnittleistung Holz/NE-Metall/Stahl 90/25/10 mm
- Lieferung mit Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen und Stichsägeblätter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



119,00
Stück
Art.-Nr. E 648 0533

LiHD Akku-Basis-Set bestehend aus: 2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah) und Akku-Ladegerät



189,00
Set
Art.-Nr. E 603 9971

Akku-Handkreissäge LTX 57

- Durchzugsstarke Handkreissäge mit **Brushless-Motor**
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- **Aluminium-Bodenplatte** direkt auf Führungsschienen einsetzbar
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- **Schnittleistung 90°/45° 57/43 mm**
- **Sägeblatt-Ø 165 mm**
- Lieferung mit Parallelschlag und HM-Kreissägeblatt in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



219,00
Stück
Art.-Nr. E 646 7258

Akku Schlagschrauber LTX 800

- Kraftvoller 1/2" Schlagschrauber mit **Brushless-Motor**
- **APS-Modus (Automatic Power Shift)** automatische Abschaltung verhindert ein Überdrehen der Schraube
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
- Integrierte **LED-Beleuchtung**
- Max. Drehmoment 800 Nm
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBox** (ohne Akku/Ladegerät)



239,00
Stück
Art.-Nr. E 642 1847

Akku-Säbelsäge LT Quick

- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit **Brushless-Motor**
- Einstellbare Hubzahl durch Vario (V)-Elektronik
- Zuschaltbarer **Pendelhub** für optimale Sägeleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel "**Metabo Quick**"
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Lieferung mit Säbelsägeblatt in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



199,00
Stück
Art.-Nr. E 648 0537

18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Winkelschleifer M18 FIXTEC

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor
- REDLINK Plus™-Elektronik mit Überlastschutz, Wiederanlaufsperrung und Sanftanlauf
- Schneller Scheibenwechsel durch FIXTEC-System
- Werkzeuglose Schutzhauben-Verstellung
- Scheiben-Ø 125 mm
- Lieferung in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

229,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 641 9604

Akku-Schlagschrauber M18 745 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen
- Schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Integrierte LED-Beleuchtung
- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Max. Drehmoment 745 Nm
- Lieferung in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

249,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 3113

Akku-Kombihammer M18 FIXTEC 2,3 J

- SDS-plus Akku-Kombihammer mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- Metall-Getriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- Schlagbohren, Meißeln und Bohren
- FIXTEC-Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 26/26/13 mm
- Max. Schlagenergie 2,3 J
- Lieferung mit Handgriff, Tiefenanschlag und FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

239,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 1542



NEU

3250,⁰⁰ Set
Art.-Nr. E 648 7961



Akku-Kettenzug M18 1000 kg

Akku-Kettenzug mit bürstenlosem Motor • Mechanische Bremse, die automatisch beim Absenken der Last aktiviert wird • Doppelter Überlastschutz, elektronische Überlastsicherung und mechanische Kupplung • Präzise Steuerung über stufenlos regelbare Fernbedienung • Auch als Kopfläufer einsetzbar • Stufenlos regelbaren Hubgeschwindigkeit von bis zu 2,4 m/min • Hubhöhe 6 m • Tragfähigkeit 1000 kg • Lieferung mit Akku-Pack 18 V (12,0 Ah), Kettenspeicher, Fernbedienung und Ladegerät



Akku-Schlagbohrschrauber M18 158 Nm

- Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Stein 89/16/16 mm
- Max. Drehmoment 158 Nm
- Lieferung mit Gürtelclip und Zusatzhandgriff in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

219,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 646 4176

Akku-Fettpresse M18 690 bar

- Akku-Fettpresse zum Befüllen von Schmierstoffen geführten Lagern über Schmiernippel
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Max. Auspressdruck 690 bar
- Lieferung mit 1,2 m Schlauch und Winkelkupplung (ohne Akku/Ladegerät)

229,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 1715



Starter-Set 18 V
bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah) und
Schnellladegerät

239,⁰⁰ Set
Art.-Nr. E 603 7478



18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Handkreissäge M18

- Akku-Handkreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- Aluminium Bodenplatte für maximale Haltbarkeit
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastungsschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Sägeblatt-Ø 190 mm
- 50° Sägeblattneigung bis 46 mm Schnitttiefe
- Schnitttiefe 90°/45° 66/48 mm
- Lieferung mit Sägeblatt, Parallelanschlag und Adapter für Staubabsaugung in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

249,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 604 1789



Akku-Stichsäge M18 FIXTEC

- Akku-Stichsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- FIXTEC-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- 5fache Pendelhubeinstellung
- Beidseitig bedienbarer Ein-/Ausschalter
- Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu 100/10/19 mm
- Lieferung mit Sägeblatt, Staubabsaugungs-Adapter, Spannschutz und Kunststoff-Gleitsohle in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

259,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 604 3169



FORGE-ENERGY-Starter-Set 18 V
bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (6,0 Ah) und
Zweifach-Schnellladegerät

569,⁰⁰ Set
Art.-Nr. E 648 4040



Akku-Säbelsäge M18 ONE-KEY™

- Akku-Säbelsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- REDLINK Plus™-Elektronik mit Überlastungsschutz, Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App
- Schnittleistung in Holz/Metall 300/150 mm
- Lieferung in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)


279,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 641 7505



Netz-/Akku-Radio M18 DAB+

- Für den Empfang von DAB+ und FM
- Mit Bluetooth® - Schnittstelle
- Für Li-Ion-Akkus 18 V und 230 V-Netzanschluss
- USB-C-Anschluss zum Laden von Handys
- Zwei-Hochtonlautsprecher garantiert einen klaren Klang
- Lieferung mit 230 V-Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)

199,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 648 0441



Akku-Nass- und Trockensauger M18 HEPA

- Akku-Nass-/Trockensauger mit integrierter Ausblasfunktion
- HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Unterdruck 80 mbar
- Behältervolumen 7,5 L
- Luftstrom 1300 l/min
- Lieferung mit Filter, Saugschlauch, Grobschmutz- und Fugendüse (ohne Akku/Ladegerät)

135,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 603 0425



Akku-Schlagschrauber M18 1500 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit
- Integrierte Tri-LED-Beleuchtung
- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Max. Drehmoment 1491 Nm
- Lieferung in HD-Box (ohne Akku/Ladegerät)

339,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 648 0447



10er Pack SDS-plus HM-Hammerbohrer "plus-7X"

Hammerbohrer mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** für hervorragende Bohrergergebnisse
• Bohrkopf durch **Induktions-Diffusions-Schweißtechnik (IDS)** robust und temperaturbeständig mit der Spirale verbunden • Besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen • **90° Zentrierspitze** ermöglicht stabile Zentrierung • Guter und schneller Bohrmehltransport durch **4-Spiralen-Design** • **Großpacks** mit 10 Hammerbohrern

SDS-max HM-Hammerbohrer "max-8X"


Hammerbohrer mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** für hervorragende Bohrergergebnisse
• Bohrkopf durch **Induktions-Diffusions-Schweißtechnik (IDS)** robust und temperaturbeständig mit der Spirale verbunden • Besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen • **90° Zentrierspitze** ermöglicht stabile Zentrierung • Guter und schneller Bohrmehltransport durch **4-Spiralen-Design**

EXPERT

ab **39,95**,
Pack

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Pack
E 642 1502 L	5	115	50	42,95
E 642 1504 L	6	115	50	39,95
E 642 1505 L	6	165	100	42,50
E 642 1509 L	6,5	265	200	89,95
E 642 1510 L	8	165	100	49,95
E 642 1511 L	8	215	150	56,95
E 642 1513 L	10	165	100	58,95
E 642 1514 L	10	215	150	67,50
E 642 1517 L	12	215	150	79,50



BOSCH

ab **39,95**,
Stück

EXPERT



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Stück
E 641 9935 L	12	340	200	39,95
E 641 9943 L	16	340	200	48,50
E 641 9944 L	16	540	400	56,95
E 641 9947 L	18	340	200	49,95
E 641 9948 L	18	540	400	59,50
E 641 9951 L	20	320	200	52,95
E 641 9952 L	20	520	400	62,50
E 641 9956 L	22	520	400	68,50
E 641 9960 L	24	520	400	72,50
E 641 9962 L	25	520	400	73,95
E 641 9968 L	28	520	400	78,95

SDS-plus HM-Hammerbohrer-Satz 5tlg. "plus-7X"

Hammerbohrer-Satz mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** in praxisgerechter Zusammenstellung • Lieferung in **Kunststoffkassette**

Ø 2 x 6 - 2 x 8 -
10 mm x 100/165 mm

27,50,
Satz

Art.-Nr. E 642 3369

Ø 5 - 6 x 50/115 -
Ø 6 - 8 - 10 x 100/165 mm

26,50,
Satz

Art.-Nr. E 642 3368

EXPERT

BOSCH



MultiConstruction Bohrer-Satz

Hochpräziser Bohrer zum Arbeiten in den verschiedensten Materialien • Mit **Bosch Centering Geometry** für einfaches und präzises Bohren • Feingeschliffene, scharfe **Hochleistungs-Carbide-Spitze** • Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren • Für Bohrungen in harte Materialien, wie Kacheln, Granit, Beton, Ziegel, Holz und Metall

Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm

15,95,
Satz

Art.-Nr. E 642 3390

Ø 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

29,95,
Satz

Art.-Nr. E 644 3192

Ø 5,5 - 6 - 7 - 8 mm

14,95,
Satz

Art.-Nr. E 644 3193

BOSCH

HSS-Bi-Metall-Lochsägen-Sätze "Progressor"

Mit **"Power-Change-Plus"-Adaptersystem** für schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen mit einem "Click" • **Ein Adapter für unterschiedlichste Lochsägen** • Bi-Metall **8% kobaltlegiert** • **Progressive Verzahnung** für schnellen Bohrfortschritt • Universelle Anwendung in **Metall, Nichteisenmetalle, Edelstahl, Holz, Kunststoff** und **Plattenwerk** • Lieferung **inkl. Power-Change-Adapter** im robusten **Transportkoffer**

6tlg.
Ø 19 - 25 - 38 - 44 - 68 - 83 mm

99,50,
Set

Art.-Nr. E 604 7307

6tlg.
Ø 19 - 25 - 30 35 - 40 - 68 mm

89,00,
Set

Art.-Nr. E 604 4902

8tlg.
Ø 25 - 32 - 40 - 54 -
60 - 68 - 76 - 86 mm

119,00,
Set

Art.-Nr. E 604 7309

BOSCH

Carbide-Säbelsägeblätter

- Langlebig durch **Carbide-Technology**
- 50-fach höhere Lebensdauer als Bimetall-Sägeblätter
- Passend für alle gängigen Säbelsägen

BOSCH

EXPERT

CARBIDE
TECHNOLOGY

Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
- Einbindung des härtesten Metalls in die Zahnstruktur mit
fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken.

Thin Tough Material

Schneidet problemlos dünnes Material dank extrafeiner Zähne • Für schnelle, gerade Schnitte in **Edelstahl** von 1,5 - 4 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Stück/Karte	EUR/Karte
E 642 3402 L	S 922 EHM	150	1,4	1	15,95
E 642 3508 L	S 922 EHM	150	1,4	10	98,50

Thick Tough Material

Schneidet präzise dickes und zähes Metall • Für schnelle, gerade Schnitte in **zähen Stahl** und **Gusseisen** von 4 - 12 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Stück/Karte	EUR/Karte
E 642 3407 L	S 1155 CHC	225	3	1	19,95
E 642 3406 L	S 1155 CHC	225	3	10	149,00

Window Demolition

Verjüngter Blattkörper zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen • **Hinterschliffener Zahn** an der Blattspitze erlaubt Tauchschnitte • Für schnelle Schnitte in **Holz mit Metall, Aluminium** und **Kunststoff**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Stück/Karte	EUR/Karte
E 642 3436 L	S 956 DHM	150	4	1	15,95
E 642 3435 L	S 956 DHM	150	4	10	69,50

Multi Material

Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte • Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität • **Progressive Zahnteilung** zum Trennen von Material jeder Dicke • Schneidet **Metall, Holz, Kunststoff** und **Verbundwerkstoffe**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Stück/Karte	EUR/Karte
E 642 3418 L	S 1156 XHM	225	3-4	1	18,95
E 642 3417 L	S 1156 XHM	225	3-4	10	129,00

Hartmetall-Kreissägeblätter "EXPERT"

Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für den professionellen Einsatz • **Spezielle Beschichtung** verhindert Korrosion und vermindert Reibung • **Dämpfungsschlitz** garantieren besonders ruhigen Lauf, weniger Geräusche und spürbar **geringere Vibrationen** • Für den Einsatz auf Handkreissägen, Panel-, Kapp- und Gehrungssägen

Sägeblätter für Holz:

Mit einzigartiger, besonders harter **Microteq-Zahnung** aus feinem **Carbide-Korn** • Für **Quer- und Längsschnitte** in alle Holzarten • Mit **Wechselzahn-Form**



Sägeblätter für Aluminium:

Mit besonders harten **HLTCG-Zähnen** für äußerste Robustheit beim Sägen • Zum Sägen von **Aluminium, Nichteisenmetalle** und **Kunststoffen** etc.



BOSCH ab **32,95**,
Stück

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Euro/ Stück
E 198 5713 L	160 x 1,8 x 20	24	32,95
E 198 5718 L	190 x 2,6 x 30	24	37,95
E 604 7468 L	216 x 2,4 x 30	40	47,50
E 198 5730	254 x 2,4 x 30	60	72,95
E 198 5734	305 x 2,4 x 30	72	79,95
E 605 1225	315 x 2,4 x 30	72	78,95



Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Euro/ Stück
E 198 5775 L	160 x 2,2 x 20	52	45,50
E 198 5777 L	190 x 2,6 x 30	56	49,95
E 198 5782 L	216 x 2,6 x 30	64	62,95
E 198 5784 L	254 x 2,8 x 30	80	79,50
E 198 5786 L	305 x 2,8 x 30	96	98,50
E 604 7470 L	315 x 2,8 x 30	96	98,50

1/4" Torsions-Bit-Satz 43tlg.

Für den manuellen und maschinellen Einsatz geeignet • Bits mit **Torsionszone** • Schlanker **Schnellwechsel-Magnetbithalter** • **Inhalt:** Magnetischen Knarren-Bitschraubendreher, 36 Torsions-Bits PH, PZ, SL, IN, TX in den Längen 25 mm, 50 mm und 90 mm, 3 magnetische Steckschlüsseleinsätze SW 8 - 10 - 13, 1/4" Schnellwechseladapter, 1/4" und 3/8" Antriebsadapter im praktischen **Kunststoffkoffer**

46,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 648 1113



GEDORE

Spiralbohrer-Satz HSS/HSS-E

Nach **DIN 338 Typ N**, rechtsschneidend • **Profilgeschliffene (HSS-G)** oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/Co5) Ausführung • Spitzenwinkel 118° bzw. 130° • Lieferung in robuster **Kunststoff-Klappbox**

ab 21,⁹⁵
Satz

HSS-G

HSS-E/CO

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 410 382 L	HSS-G	1,0 - 10,0	19	21,95
E 410 384 L	HSS-G	1,0 - 13,0	25	45,95
E 410 534 L	HSS-E/Co5	1,0 - 10,0	19	46,95
E 410 536 L	HSS-E/Co5	1,0 - 13,0	25	86,95

HSS Gewindebohrer-Satz

Set bestehend aus **Spiralbohrern**, **Kegel-/Entgratsenker** und **Maschinengewindebohrer** • **Inhalt:** 5 Maschinengewindebohrer HSS-Co M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10, 2 HSS Kegel-/ Entgratsenker 12,4 - 20,5 mm, 5 HSS Spiralbohrer 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 mm • Lieferung in praktischer **Multibox**

59,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 604 1173




Torx-/Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz 34tlg.

Zum **Lösen** und **Ausdrehen** von Schrauben und Bolzen mit beschädigten oder abgenutzten Kopf • Spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden für Torx-Schrauben und speziell geformte Ausdreher für Innensechskant-Schrauben • Bits mit **Torsionszone** und **Farbcodierung** • Schlanker **Schnellwechsel-Bithalter** • **Inhalt:** Torx-Schrauben-Ausdreher-Bit T10 - T55, Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Bit 1,5 - 10 mm, Bit Innensechskant 1,5 - 6 mm, Bit Torx T10 - T40, 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss und 1/4" Bit-Magnethalter in stabilen **Kunststoffkoffer**

42,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 648 4919



KS TOOLS



Entgraterset Mango II Set E

Robustes Entgrater-Set für den schweren Einsatz • Zum **Entgraten** von **Bohrungen**, **Nuten** und **Kanten** • **Inhalt:** Handgriff Mango II, Klingenhalter E, Klingen E100, E200, E300 und Dreikantschaber E400

26,⁵⁰
Set

Art.-Nr. E 604 5667



varqus
NEUNO Erntberg Group

Gewindereparatur-Sortiment

Praktische Satz-Zusammenstellung zur **Reparatur** und **Instandsetzung** von Gewinden • Komplett mit **Spiralbohrern** HSS, **Gewindebohrer** HSS-G, **Einbauwerkzeugen**, **Zapfenbrechern** und je 25 St. Gewindeeinsätze 1,5 x D (M12 je 10 St.) • Lieferung in robuster **Kunststoff-Kassette**

129,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 601 6063



V-COIL
THREAD INSERT SYSTEM

1/2" Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300

Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem PowerDrive Motor** und **Vollmetall-Schlaggetriebe** • Für präzises Arbeiten mit **elektronischer Drehmomenteinstellung** mit **6 Stufen** • 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben • **Werkzeugaufnahme 1/2"** • Max. **Drehmoment 290 Nm** • Lieferung mit **VARIO Adapter** und **5tlg. VARIO Gewindebohrer-Satz** M8 - M10 - M12 - M14 - M16 in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

299,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 648 4922

NEU



AMP Share I **BOSCH**

FEIN



3 JAHRE
EISEN-PLATZ
GARANTIE

3/4" Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000

Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem PowerDriveMotor** und **Vollmetall-Schlaggetriebe** • Für präzises Arbeiten mit **elektronischer Drehmomenteinstellung** mit **6 Stufen** • Lösen von Schrauben bis M27 • **Werkzeugaufnahme 3/4"** • Max. **Drehmoment 1050 Nm** • Lieferung in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

359,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 0418

AMP Share I **BOSCH**

FEIN



VARIO Spiral- u. Gewindebohrer für Schlagschrauber

VARIO Spiral- und Gewindebohrer mit **spezieller schlagschraubertauglichen Schneidgeometrie** und **TiAIN-Beschichtung** • Verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 800 °C • Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm², Aluminium, Messing • Gewindebohrer M18 - M30 auf Anfrage lieferbar

Ø 6,8 - 8,5 - 10,2 - 12 mm

69,⁵⁰
Set

Art.-Nr. E 648 0381

FEIN



Für Durchgangslöcher
M8 - M10 - M12 - M14 - M16

139,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 648 0376



NEU

VARIO Adapter-Aufnahme für Spiral-/Gewindebohrer

Adapter zur Aufnahme von VARIO Spiralbohrern und Gewindebohrern auf 1/2" oder 3/4" **Schlagschrauber** • Für alle Schlagschrauber mit **Außenvierkant-Werkzeugaufnahme** • Lässt sich mit Hilfe einer Sicherungsfeder oder einem Sicherungsring für den Dauereinsatz befestigen

1/2" Vierkant-Aufnahme

39,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 4920

FEIN



3/4" Vierkant-Aufnahme

39,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 4921



NEU



Getriebe-Säulenbohrmaschine R 25 ECO

Robuste Getriebebohrmaschine mit lauffähigem **Qualitätsgetriebe „Made in Sweden“** mit **hoch belastbarer Schrägverzahnung** und nahezu Wartungsfrei • Hochleistungs-spindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung • Präzise gearbeiteter 360° drehbarer Bohrtisch mit T-Nuten und Ölrinne • Groß dimensionierte, massive Grundplatte • **Se-parater Not-Aus-Schalter** • **Automatischer Vorschub** und Werkzeugauswurf • Dreh-zahlbereich 130 - 1800 min⁻¹ in 4 Bereichen einstellbar • Bohrleistung in Stahl Ø 25 mm

2795,00
Stück

Art.-Nr. E 648 4923



Motorleistung (400 V) kW	0,65
Werkzeugaufnahme	MK3
Säulen-Ø mm	100
Spindelhub mm	130
Ausladung mm	255
Tischgröße mm	500 x 400
Gewicht kg	185

Kernbohrereinheit KBE 32

1-Gang Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohren in der Werkstatt oder auf der Bau-stelle • **Besonders kompakt** für Arbeiten in beengten Bediensituationen • Hochleis-tungsmotor • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Hohe Magnethaltekraft** von 10000 N • **Motorleistung 1200 W** • Bohrleistung Kernbohrer 32 mm • Hubbereich 90 mm • Lieferung mit Zurring, Kühlmittelflasche, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm und Berührschutz im **Transportkoffer**

519,00
Stück

Art.-Nr. E 648 4965



EXTRA!

Magnetstab im Wert von UVP 53,90 Euro

FEIN

HSS-Kernbohrer "Nova"

Fein "Weldon"-Aufnahme • Schnittlänge 25 mm • Zum Bohren von Stahl und Aluminium

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/ Stück	Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/ Stück
E 641 8534 L	12	13,50	E 641 8540 L	24	19,50
E 641 8535 L	14	13,50	E 641 8541 L	26	22,95
E 641 8536 L	16	13,50	E 641 8542 L	28	24,50
E 641 8537 L	18	14,95	E 641 8543 L	30	26,50
E 641 8538 L	20	16,95	E 641 8544 L	32	29,95
E 641 8539 L	22	16,95	E 641 8545 L	35	34,50

ab 13,50
Stück



Bandschleifmaschine GX 75

Robuste **Bandschleifmaschine** mit leistungsstarkem Motor • Mit **patentiertem Bandspann-System** • Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch • Einstellbare Arbeitshöhe • Späne-fangbehälter abnehmbar • Besonders geeignet für Handwerk und Kleinserien • Ideal für die Bearbeitung von **Metall und Edelstahl** • Lieferung mit **Schleifband 75 x 2000 mm K 36** und CEE-Stecker



Abb. GX 75



EXTRA!

10 Schleifbänder K 60 zu Bandschleifmaschine

ab 999,00
Stück

Typ	GX 75	GX 75 2H
Motorleistung (400 V) kW	3,0	1,5/2,0
Bandgeschwindigkeit m/sec	30	15/30
Art.-Nr.	E 906 641	E 906 642
Euro	999,00	1.149,00

Schleifbänder "Zirkonkorund"				
Art.-Nr.	Bandlänge mm	Korn	VE	EUR/VE
E 918 064	75 x 2000	36	10	99,50
E 918 065	75 x 2000	60	10	84,50
E 918 066	75 x 2000	80	10	79,50

FEIN

3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

Winkelschleifer WQ 1100-125 S Plus

Winkelschleifer mit kraftvollem Motor und Metabo **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** zum Schutz vor Rückschlägen beim Verkanten der Schleifscheibe • **Wiederanlaufschutz** • Mit Metabo **"Quick"-Werkzeugschnellwechsel-System** für bequemen und schnellen Scheibenwechsel per Knopfdruck • Ergonomisches Arbeiten durch **geringen Griffumfang** • **Leistungsaufnahme 1100 Watt** • Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹ • **Scheiben-Ø 125 mm** • Lieferung mit Stützflansch, **M-Quick-Spannmutter**, Schutzhaube und Handgriff sowie **Trennschutzhaubencclip**

79,90
Stück

Art.-Nr. E 642 0639

XXL
3 JAHRE
GARANTIE
Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metabo-service.com



metabo

Inkl. Trennschutzhaubencclip

Extradünne Trennscheiben 125 mm "FT-INOX"

Extra **dünne Trennscheibe** für die Bearbeitung von **dünnwandigen Profilen** und **Rohren** aus Stahl/Edelstahl • Trennen besonders **schnell, sauber und kraftsparend** • Lieferung mit **Werkzeugkoffer**

EXTRA!

Werkzeugkoffer 410 x 225 x 185 mm (B x T x H) im Wert von UVP 32,00 Euro



FACTOR

Extradünne Trennscheiben für Edelstahl FTX-INOX

Eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung • Nach **EN 12413** • Zum Trennen von **rost-/säurebeständigem Stahl**, GX-Stahl, Federstahl, Bau- und Werkzeugstahl



FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Aus-führung	VE	EUR/St. VE	EUR/St. ab 100 St.	EUR/St. ab 250 St.
E 445 240 L	115 x 1,0	gerade	50	1,09	0,95	0,89
E 445 241 L	125 x 1,0	gerade	50	1,19	1,10	0,99
E 445 242 L	180 x 1,5	gerade	25	1,70	1,50	1,35
E 445 243 L	230 x 1,9	gerade	25	2,25	1,95	1,80

Lamellenschleifscheiben Edelstahl

Hochwertige **Zirkonkorund-Lamellenschleifscheiben** • **Schräge** Ausführung • Trage-körper aus **Glasfasergewebe** • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung • Sehr hohe Standzeit und Stabilität auch beim Kantenschliff • Vibrations- und geräuscharm • Zur Bearbeitung von **Edelstählen**, Baustählen, Werkzeugstählen, NE-Metallen, Kunst-stoffen und Spachtelmassen • Zum Verputzen von Schweißnähten, Entfernen von Graten, Entrosten etc.



FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	Euro/St.	EUR/St. ab 100 St.
E 446 096 L	125	40	22.23	10	2,15	1,85
E 446 097 L	125	60	22.23	10	2,15	1,85
E 446 098 L	125	80	22.23	10	2,15	1,85

100er Pack inkl. Werkzeugkoffer

69,95
Set

Art.-Nr. E 648 4938



Edel-stahl **Stahl**

Trennscheiben für Metall FTM

Eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung • Nach **EN 12413** • Hohe Zerspanungsleistung und Standzeit • Zum Trennen von **Bau-, Konstruktions- und Werkzeugstählen**



FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Aus-führung	VE	Euro/St. VE	Euro/St. ab 100 St.	Euro/St. ab 250 St.
E 445 915 L	115 x 3	gerade	25	0,85	0,75	0,65
E 445 916 L	125 x 3	gerade	25	0,90	0,80	0,70
E 445 918 L	180 x 3	gekröpft	25	1,45	1,30	1,20
E 445 919 L	230 x 3	gekröpft	25	1,95	1,75	1,60

Stahl



Netz-/Akku-Presswerkzeug "RP 350"

2 in 1 Pressmaschine - als kabelgebundenes oder akkubetriebenes Presswerkzeug einsetzbar • **Keine Wartungsintervalle** durch **bürstenlose Motorentechnik** und **fortschrittliches Hydrauliksystem** • Über **100.000 Pressvorgänge ohne planmäßigen Service** • Hohe Flexibilität durch **stufenlos 360° drehbare Pressbackenaufnahme** • Durch **Bluetooth 5.0** und gratis App Zugriff auf viele Werkzeuginformationen • Integrierte Arbeitsleuchte mit 12 LEDs • Integrierter **Bolzensensor Plus** und Drucksensor garantieren sicheres Arbeiten - **Maschine funktioniert nur bei vollständiger Verriegelung** • Akku-System kompatibel mit **Makita LXT-Serie** • Schnelle Verpressungen in nur 5 Sek. (54 mm VA) • Einsetzbar mit Standard-Presszangen von Ridgid und anderen Herstellern • Für Pressverbindungen 10-108 mm Rohr-Ø (Lieferung ohne Presszangen)

1599,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 641 8700

EXTRA!

1x RIDGID Standard-Pressbacke M15 - 18 - 22 - 28 oder V15 - 18 - 22 - 28 im Wert von UVP 183,00 Euro



Mit Netzadapter 230 V mit 5 m Kabel im Koffer (ohne Akku/Ladegerät)

Akku-Hand-Presswerkzeug "REMS Mini-Press ACC"

Besonders leichte und handliche Akku-Pressmaschine mit **Zwangsablauf für automatischen Rücklauf** • Für den Einsatz an besonders engen Stellen geeignet • **Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • Für Pressverbindungen 10-40 mm Rohr-Ø aller gängigen Pressfitting-Systeme



ab 1195,⁰⁰
Stück



REMS

Art.-Nr.	Lieferumfang	Euro/Set
E 605 1055	Li-Ionen Akku 21,6 V (2,5 Ah), Schnellladegerät im L-BOXX (ohne Presszangen)	1.195,00
E 604 1203	Li-Ionen Akku 21,6 V (2,5 Ah), Schnellladegerät und Presszangen-Satz M 15-18-22 im L-BOXX	1.495,00
E 604 1204	Li-Ionen Akku 21,6 V (2,5 Ah), Schnellladegerät und Presszangen-Satz V 15-18-22 im L-BOXX	1.495,00

Pressring-Set mit Zwischenzange 4tlg.

Sets bestehend aus **Zwischenzange** und **3 Pressringen Ø 15 - 18 - 22 mm** für Presswerkzeuge • Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem, besonders **gehärtetem Spezialstahl** • Passend für Rems Presswerkzeuge sowie anderer Hersteller • Lieferung in **Stahlblechkasten**

Set M - 15 - 18 - 22

495,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 648 4975



Set V - 15 - 18 - 22

495,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 647 0431

REMS

Pressringe / Zwischenzange

Art.-Nr.	Bezeichnung mm	Euro/Stück
E 646 4784	Pressring M 28	119,00
E 646 4791	Pressring V 28	119,00
E 646 4793	Zwischenzange Z8 Mini	129,00

Standard-Presszangen

Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem, besonders **gehärtetem Spezialstahl** • Presszangen weiterer Systeme auf Anfrage • Antrieb auch durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate



99,⁹⁵
Stück



M SYSTEM (Geberit Mapress ...)			
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück	
E 461 111	12	99,95	
E 461 112	15	99,95	
E 461 113	18	99,95	
E 461 114	22	99,95	
E 461 115	28	99,95	
E 461 116	35	99,95	

V SYSTEM (Viega)			
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück	
E 461 100	12	99,95	
E 461 098	15	99,95	
E 461 099	18	99,95	
E 461 101	22	99,95	
E 461 102	28	99,95	
E 461 103	35	99,95	

INOX Rohrabschneider

Aus verchromtem Aluminium • Mit **X-CEL™ Knauf** und **kuggelgelagerte Rollen** und Schneidrad erhöhen die Schnittgeschwindigkeit • Werkzeugloser Schneidradwechsel • Lieferung mit 2. Schneidrad im Knauf • **E 401 649** zusätzlich mit **Schnellbetätigungsmechanismus** für Schnelleinstellung und -rückzug • Zum Schneiden von **Edelstahl- und C-Stahlrohren**

Schneidleistung 6-65 mm

Schneidleistung 6-35 mm

67,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 401 648

94,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 401 649

RIDGID



Saugdruckreiniger ROPUMP® Plus

Professioneller Saugdruckreiniger zum Beseitigen von Abfluss- und Rohrverstopfungen in Spülbecken, Wannen und WC's • Spezielle Dichtform garantiert hohe Saugkraft • Lieferung mit kurzem Adapter für Waschbecken, Dusch- und Badewanne sowie langem Adapter für Toiletten

79,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 462 908

ROTHENBERGER



1/4" Bit-/Steckschlüssel- u. Bohrer-Satz 27tlg. "Sanitär"

Bit-, Steckschlüssel- und Bohrer-Satz 1/4" für den Sanitärbereich • **Inhalt: 4 Diamantbohrer** zum Trockenbohren Ø 6, - 2 x 8 - 10 mm - **4 Glasbohrer** 4, 2 x 6 - 8 mm - **4 Steinbohrer** 2 x 6 - 8, 10 mm - **4 Steckschlüssel** HEX 8 - HEX 10 - HEX 13 - HEX 17 - **2 Stockschrauben-Eindrehwerkzeug** M 8 + M 10 - je 1 Bit (25 mm) Kreuzschlitz PH 2 - PH 2 - 3, TORX® TX 20 - TX 25 - TX 30 - je 1 Bit (90 mm) TORX® TX 20 - TX 25 und EasyLink-EasyLock Bit-Halter 60 mm • Lieferung in robuster Kunststoffbox

62,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 604 7716

FACTOR



Rohrreinigungsgerät ROSPI® Plus

Für **Kurbel-Handbetrieb** oder **Maschinen-Antrieb** • Geschlossener, schlagfester Kunststoffbehälter • **Flexible Spirale** mit eingearbeitetem Keulenkopf • Zur Rohrreinigung in engen Bögen bzw. Kniestücken auch ohne Ausbau von Siphons

Spiralen-Ø 6,0 mm, Spirallänge 4,5 Meter

109,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 462 906

Spiralen-Ø 10,0 mm, Spirallänge 10 Meter

249,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 462 907

ROTHENBERGER



Spiralen-Ø 8,0 mm, Spirallänge 7,5 Meter

109,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 462 937



Rohrreinigungsmaschine "FlexShaft™" K9-12

Besonders kompakte und transportable Rohrreinigungsmaschine mit **"FlexShaft"-Trommel** und 9,1 m langem, nylon-ummanteltem **FlexShaft-Kabel** mit Kettenschleuderkopf • Antrieb des Kabels durch **handelsübliche Akku-Schrauber** (1.800-2.500 u/min.) • Für **Rohr-Ø 32 - 50 mm** (1 1/2" - 2") • Einfache und schmutzfreie Reinigung • **Geringes Gewicht** von nur 4,5 kg • Geeignet für Verunreinigungen und leichten Verstopfungen in Wohngebäuden • Mit integrierter Rutschkupplung • Lieferung inkl. FlexShaft-Kabel mit Kettenschleuder (ohne Akku-Schrauber)

429,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 647 9754

FlexShaft™

RIDGID



Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 16/22 mm

Mit **Aluminium-Druckgussrahmen** und robusten Seitenteilen aus glasfaserverstärktem Polyamid • Verstärkter Führungsschlauch mit **Präzisions-Schnellkupplung** • Haltevorrichtung zum sicheren Verlängern oder Verkürzen der Spiralen • Optimale Kraftübertragung Motor/Spirale durch **Klemmsystem** • Rohr-Ø 20-150 mm • Lieferung mit **Spiralen-/Werkzeugset** 16-22 mm

1295,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 920 815

155 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

ROTHENBERGER



Forstnerbohrer-Satz "Bormax®" 5tlg.

Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen
 • **Universalbohrer** für professionelles Bohren bei deutlich geringeren Vorschubkräften
 • Hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität • Nutzlänge 57 mm • Gesamtlänge 90 mm
 • Zum Bohren in **Weich-** und **Hartholz** • Inhalt: 5 Forstnerbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm
 • Lieferung in **Holzbox**



99,⁵⁰
 Stück

Art.-Nr. E 486 879

FAMAG

Schlangenbohrer-Satz 6tlg.

Präzise, gefräste Bohrer aus **Werkzeugstahl** mit abgesetztem Kopf • Mit **Hauptschneide, Vorschneider** und **Gewindespitze** • Mit Sechskantschaft • Spiralwende maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport • Gesamtlänge 460 mm • **Inhalt:** 6 Maschinen-Bohrer Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm • Für Tiefenbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz • Im **Holzkasten**



89,⁹⁵
 Stück

Art.-Nr. E 486 638

FAMAG

Stechbeitel-Satz

Nach **DIN 5139 B** • Aus hochkohlenstoffhaltigem **Werkzeug-Spezialstahl** • Mit poliertem, abgeflachtem **Weißbuchenheft** **Inhalt:** 6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm
 • Für allgemeine Holzbearbeitung

89,⁰⁰
 Stück

Art.-Nr. E 484 750



Latthammer

Nach **DIN 7239** • Mit **Kopfsicherung** und **magnetischem Nagelhalter** • Hammerkopf aus **Vergütungsstahl**, im Gesenk geschmiedet • Stahlrohrstiel aus **Chrom-Molybdän-Stahl** mit handfreundlichem Kunststoffgriff • Klaue und Spitze besonders gehärtet und vergütet • **Geraute Bahn** • VPA/GS-geprüft

Einzelpreis
39,⁹⁵
 Stück

Art.-Nr. E 455 246



Aktionssack - 4x Latthammer
 + Mütze

129,⁰⁰
 Stück

Art.-Nr. E 648 7962

PICARD

Tischkreissäge TS 254 M

Extrem leichte, robuste Tischkreissäge mit Untergestell aus stabilem **Aluminiumdruckguss** mit integrierter **Trolleyfunktion** durch zwei große Hartgummi-Reifen • Durchzugsstarker Motor mit **elektronischem Überlastschutz, Schnellstopp-Motorbremse** in 3 Sekunden, **Wiederanlaufschutz** und **Sanftanlauf** • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung • **Feineinstellbarer Parallelanschlag** mit Doppelklemmung und Schnellfixierung • Spaltkeil für verdeckte Schnitte werkzeuglos versenkbar • Integrierte, **ausziehbare Tischverbreiterung** und **Tischverlängerung** für extra große Auflagefläche • Zweite Arbeitshöhe ermöglicht bodennahes Sägen • **2-Punkt-Späneabsaugung** • **Motorleistung 2,0 kW (230 V)** • Schnitthöhe 90°/45° 80/48 mm • Max. Schnittbreite Parallel-/Winkelanschlag 520/195 mm • **Sägeblatt-Schwenkbereich -1,5°- 46,5°** • Lieferung mit HM-Sägeblatt Ø 254 Z40, Parallel-/Winkelanschlag, Schiebstock und **Untergestell**

399,⁰⁰
 Stück

Art.-Nr. E 640 8469



XXL
 3 JAHRE
 GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer Maschine unter:
 melabo-service.com

melabo

Zubehör-Set Starlock 33tlg.

Umfangreiches Zubehör-Set für den **MULTIMASTER** • Perfekt ausgestattet für alle **Säge-** und **Schleifanwendungen** • Hochwertige Zubehöre für lange, nachhaltige Einsatzdauer • **Inhalt:** 3 Long Life E-Cuts, 3 Precision E-Cuts, 2 segmentierte Sägeblätter und 1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren in **L-BOXX**

72,⁹⁵
 Set

Art.-Nr. E 648 5154

FEIN



Winkelschraubvorsatz

Mit abgewinkeltem Kopf (105°) • Für den Einsatz in fast allen Akku-Schraubern • **Stahlgehäuse**, mattverchromt • Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3 • Mit **Schnellwechselfutter** und starkem Dauermagnet • **Haltegriff verstellbar** (48 Positionen) • Eckmaß ca. 50 mm

69,⁹⁵
 Stück

Art.-Nr. E 601 3199



wiha
 Tools that work for you

BiMetall Säbelsägeblatt-Pack F 611 DF

Universell einsetzbar in **Holz** und **Metall** • Für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton (6-100 mm) und zur Fenster-Demontage • **BiMetall**-Ausführung, gefräst und geschränkt • Gesamtlänge/Zahnteilung: 150 mm/4,2 mm

25er Pack

48,⁹⁵
 Stück

Art.-Nr. E 417 790



100er Pack

179,⁰⁰
 Stück

Art.-Nr. E 417 791

FACTOR

Universal

Stichsägeblätter

Mit **Universal-Aufnahme** - passend für Stichsagen von Bosch, AEG, Dewalt, Festool, Makita, Milwaukee etc.


ab 7,⁵⁰
 Stück



BOSCH

Für METALL (ALU / BUNTMETALL / EDELSTAHL)

Für mittelstarke Bleche, gerade Schnitte in Metall, Buntmetall, Aluminium Bleche 2,5-6 mm



T 118 B

Art.-Nr. E 414 464 L

EUR/5er Pack

7,50

Ausführung: HSS, gewellt
 Verzahnte Länge/Zahnteilung:
 92 mm/1,9-2,3 mm

Für HOLZ

Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), Kunststoffe, Epoxy



T 101 B


Art.-Nr. E 414 390 L

EUR/25er Pack

27,95

Ausführung: HCS, Zähne- u.
 freiwinkelgeschliffen
 Verzahnte Länge/Zahnteilung:
 100 mm/2,7 mm

Für Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schnellen Schnitt



T 144 D

Art.-Nr. E 414 394 L

EUR/25er Pack

24,95

Ausführung: HCS, geschliffen
 und geschränkt
 Verzahnte Länge/Zahnteilung:
 100 mm/4-5,2 mm

Arbeitsbock-Set

Robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen • **Höhenverstellbare Standbeine** für eine optimale Arbeitshöhe • Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden • Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum **Fixieren halbstationärer Maschinen** • Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe • **Tragegriff** für einfachen Transport • **Set bestehend aus 2 Arbeitsböcken** • Traglast (einzeln) 590 kg • Gewicht 10,2 kg

119,⁰⁰
 Set

Art.-Nr. E 648 0530



melabo

Multifunktions Tisch

Mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten • Schneller Auf- und Abbau durch einfachen Klappmechanismus • **Höhenverstellbare Standbeine** • Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe • **Umlaufende T-Nut** für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen • Robuste **MDF-Tischplatte** mit 20-mm-Lochraster und Winkelanzeige • Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische durch mitgelieferte Eckverbinder • Einfacher Transport • **Traglast 120 kg** • Gewicht 22 kg



melabo

189,⁰⁰
 Stück

Art.-Nr. E 648 0531



Akku-Rasentrimmer LTX 30

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer mit **Brushless-Motor**
- Robustes **Metallgetriebe-Gehäuse**
- Einfaches Nachstellen des Fadens
- Werkzeugloser Fadenwechsel "**Metabo Quick**"
- **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung**
- Schnittkreis-Ø 30 cm
- Leerlaufdrehzahl 0-6500 min⁻¹
- Lieferung mit **Schultergurt**, Doppelfadenspule, Schutzhaube (ohne Akku/Ladegerät)



125,⁰⁰
Art.-Nr. E 642 1535

CAS

LiHD Akku-Basis-Set bestehend aus: 2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah) und Akku-Ladegerät



189,⁰⁰
Art.-Nr. E 603 9971

Akku-Rasenmäher LTX 360

- Kompakter und wendiger Akku-Rasenmäher mit **Brushless-Motor**
- **5-stufige Schnitthöheneinstellung**
- Fangsack mit Füllstandsfenster
- **Schnittbreite 360 mm**
- Schnitthöhe 20-70 mm
- Gras-Fangsack 45 l
- Lieferung mit Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)

189,⁰⁰
Art.-Nr. E 642 1534



CAS

Akku-Tauch-/ Regenwasserpumpe LTX 2200

- Akku-Pumpe für den Einsatz als **Tauch-** oder **Regenfasspumpe**
- Schneller Umbau von Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm
- Bedienung durch übersichtliches Bedienpanel
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten
- **Max. Fördermenge 2200 l/h**
- **Max. Förderhöhe 22 m**
- Lieferung mit Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplung, Regulier-/ Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung und Befestigungshaken (ohne Akku/Ladegerät)



74,⁹⁵
Art.-Nr. E 642 1854

Akku-Strauch- und Grasschere LTX Q

- Für präzise Formschnitte von Sträuchern und Rasenkanten
- **Werkzeugloser Schnellwechsel** der Messeraufsätze
- Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Mit **Sicherheitsschalter** und **Messer-Schnellstopp**
- Strauchscheren-Schnittlänge 20 cm
- Strauchscheren-Schnittstärke 8 mm
- Grasmesser-Schnittbreite 11,5 cm
- Lieferung mit 2 Messeraufsätzen (ohne Akku/Ladegerät)



79,⁰⁰
Art.-Nr. E 641 4990

Akku Rasenmäher LTX 460

- Leiser, kompakter Rasenmäher mit **Brushless-Motor**
- **Automatische Anpassung** der Motorleistung je nach Grashöhe
- **7stufige Schnitthöheneinstellung**
- Einfaches Lenken und Spurhalten durch Leichtlaufräder
- Schutz durch Sicherheitsschlüssel und -schalter
- **Schnittbreite 460 mm**
- **Schnitthöhe 25-80 mm**
- Sackvolumen 55 l
- Lieferung mit Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)

379,⁰⁰
Art.-Nr. E 641 4994



Wand-Schlauchbox RollUp

UV- und frostsicheres Kunststoffgehäuse mit hochflexiblen **Qualitätsschlauch** • Universal-Schnellschlusskupplung und Stecknippel 1/4" • 180° schwenkbar • **Automatikfunktion** - arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen • Länge Anschlussschlauch 1,5 m • Mit Wandbefestigung, 3 Hahnverbinder, 2 Schlauchverbinder, Wasserstopp und Reinigungsspritze

Schlauchlänge 15 m

129,⁰⁰
Art.-Nr. E 648 1595



GARDENA

Schlauchlänge 20 m

169,⁰⁰
Art.-Nr. E 648 0751

Wasserschlauch

Flexibler PVC-Schlauch für den intensiven Dauereinsatz • **24-fädige Diagonalarmerung**, extrem druckfest und formstabil • Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C • **Verpackungseinheit (VE) Rolle à 25 m**



ab 1,⁵⁵
m

Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Länge m	Euro/Meter
E 643 3009 L	1/2	2,5	25,00	1,55
E 643 3011 L	3/4	3,1	25,00	2,85

Schlauchkupplung "AquaStop"

Schlauchkupplung aus hochwertigem Kunststoff • Mit **Wasserstopp** und praktischem **Knickschutz**

für 1/2" Schlauch

5,⁹⁵
Art.-Nr. E 601 2190



HOZELOCK

für 3/4" Schlauch

6,⁴⁵
Art.-Nr. E 601 2188

Viereckregner Aqua S

Für präzise und gleichmäßige Bewässerung von kleinen Rasenflächen • Reichweite über Regler zwischen 7 und 17 m stufenlos wählbar • Sprengbreite max. 13 m • **UV-beständig** und **frostsicher** • Lieferung mit Reinigungsnadel

24,⁹⁵
Art.-Nr. E 648 1685



GARDENA

Schlauchwagen CleverRoll S

Für die komfortable Aufbewahrung des Gartenschlauchs • Abgewinkelter Schlauchanschluss im Inneren der Trommel gewährleistet maximalen Wasserdurchfluss • **Nachtropfstopp** sorgt dafür, dass nach dem Gebrauch kein Wasser ausläuft • Große und stabile Kurbel • Lieferung mit **20 m Schlauch** (1/2"), Reinigungsspritze, Wasserstopp, Schlauchverbinder, Hahnverbinder und Adapter

64,⁷⁰
Art.-Nr. E 648 1582



GARDENA

Werkstatt-Wandschlauchhalter

Aus Aluminium • Robuste Ausführung für die Wandmontage • Abmessung 266 x 201 x 107 mm (BxHxT)

39,⁵⁰
Art.-Nr. E 601 2233



GEKA

Premium Multibrause

Robuste Multibrause mit **5 Wasserstrahl-Einstellungen** für verschiedenste Einsatzzwecke • Mit integrierter **Dauerarretierung** • Stufenlose Regulierung der Wassermenge • **Frostsicher**

34,⁹⁵
Art.-Nr. E 648 1218



GARDENA

Reinigungsspritze

Zum Reinigen von Verschmutzungen und feinem Besprühen bzw. Bewässern • **Stufenlos einstellbar** • **Frostsicher** • Griffmulde aus Weichkunststoff

7,⁷⁰
Art.-Nr. E 496 412



GARDENA



Schneiden, Abisolieren, Crimpen

Immer das passende Werkzeug für Ihre Anwendung



Kraft ohne Ende

Durch das ergonomische Design unserer Werkzeuge lassen sich auch längere Arbeitseinsätze erledigen, ohne müde zu werden. So werden Arbeitseffizienz und Sicherheit gesteigert.



Saubere Sache

Die Klingengeometrie unserer Schneidwerkzeuge wurde speziell auf das Durchtrennen von Leitern aus Kupfer und Aluminium optimiert. Das garantiert saubere Schneidergebnisse bei minimalem Kraftaufwand.



Konkurrenzlos gut

Bei der Entwicklung und Fertigung unserer Werkzeuge achten wir darauf, höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen. Dadurch sind unsere Produkte zuverlässige Begleiter für viele Jahre.

1 SCHNEIDEN



Kabelschneider
KT - Familie



KT 8



Art.-Nr.	Modell	Schneidleistung (mm Ø)	EURO/ Stück
E 643 9051 L	KT 8 VDE	8	34,50
E 648 4855 L	KT 40	40	199,00
E 648 4856 L	KT 50	50	269,00




KT 50

2 ABISOLIEREN



Abisolier- und Schneidwerkzeug
stripax® / stripax® UL

Art.-Nr.	Modell	Abisolierbereich (mm²)	Länge (mm)	EURO/ Stück
E 454 002 L	stripax®	0,08 - 10,0	190	69,00
E 643 9050 L	stripax® UL	0,25 - 6,0	190	89,50



1 SCHNEIDEN

Schneiden statt Quetschen

Entwickeln Sie Superkräfte beim Durchtrennen von Kupfer- und Aluminiumleitern. Mit unseren professionellen Schneidwerkzeugen arbeiten Sie so schnell und präzise wie noch nie. Selbst anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen Sie mühelos und ohne großen Kraftaufwand – unabhängig vom Leitungsquerschnitt und der Installationsumgebung. Dafür sorgen optimal geformte Schneiden, durchdachte Mechanik und perfekte Ergonomie.

2 ABISOLIEREN

Abisolieren statt Abreißen

Verbinden Sie Schnelligkeit mit Fingerspitzengefühl. Unsere professionellen Abisolierwerkzeuge machen Ihnen die Arbeit leichter als je zuvor. Ganz gleich, ob Sie kleine oder große Leiterquerschnitte verarbeiten wollen: Sie erzielen immer ein perfektes und fehlerfreies Ergebnis. Das geht, weil sich unsere Abisolierwerkzeuge für verschiedene Isolationen und Leiterquerschnitte eignen.

3 CRIMPEN

Crimpen statt Zerstören

Zuverlässige Crimpwerkzeuge, mit denen Sie Aderendhülsen und Kontakte ultraschnell verbinden. Machen Sie perfektes Crimpen zur Regel. Denn mit jeder wirklich dauerhaften Crimpverbindung machen Sie Anlagen zuverlässiger und sicherer.



3 CRIMPEN

Crimpwerkzeug
PZ 2,5/6/16

Art.-Nr.	Modell	Abisolierbereich (mm²)	Crimpform	EURO/ Stück
E 648 3533 L	PZ 2,5	0,14 bis 2,5		129,00
E 454 004 L	PZ 6 ROTO	0,14 - 6,0		159,00
E 454 080 L	PZ 16	6,0 - 16,0		169,00



PZ 6 ROTO



PZ 2,5


30 % handlicher



Griffweite, Öffnungswinkel und Gewicht wurden um 30 % reduziert.

Weitere Fehlerbilder, die beim Crimpen vermieden werden müssen:

- Hülse vom Leiter nicht ausgefüllt
- Kunststoffkragen durch Crimpstempel beschädigt
- Leiterisolation nicht in den Kunststoffkragen geschoben
- Aderendhülse nach Crimpen in Längsrichtung durchgebogen



MIG/MAG Schutzgas-Schweißgerät EASY-MIG 253-4

Zum **Stahl-** und **Edelstahl-Schweißen** • Energieeffizient dank moderner **Invertertechnik** • Digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit • Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub • Einfache Bedienung und Einstellung • Praktische Gasflaschenhalterung • Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen • **2 Jahre Schweißkraft-Garantie**

1395,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 0429



Anschlussspannung V	400
Schweißstrom bei 60 % ED A	250
Schweißstrom bei 100 % ED A	200
Leistungsaufnahme kVA	8,3

Elektrodeninverter Craft-Stick 161P

Kompakter Elektroden-Inverter für Arbeiten im Freien • Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen • **WIG DC Funktion** ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung • Arc-Force - optimierte Lichtbogentechnik • **Hot Start** - optimierte Zündeigenschaften • **Anti-Stick** - verhindert Festkleben der ausglühenden Elektrode • Anschlußspannung 230 V (IP21S) • **Schweißstrom 10-160 A** • **Leistungsaufnahme Elektrode / WIG DC 5,1 / 3,4 kVA** • Lieferung mit 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter und 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A

359,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 5155



MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 25 AK - luftgekühlt

MIG/MAG-Schweißbrenner in luftgekühlter Ausführung • Ergonomischen Handgriff mit "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich • **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling • Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Belastung Mischgas/Co₂ 200/230 A • 60% Einschaltdauer • Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm

3 m Schlauchpaket

99,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 300 3073

4 m Schlauchpaket

109,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 300 3074



Stabelektroden

OVERCORD: Nach EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11 • Niedriglegiert • **Rutilzellulose-umhüllt** • Für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen • Ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit • Einfaches Zünden und Wiederzünden
FINCORD: Nach EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • Niedriglegiert • **Dick rutil-umhüllt** • Vielseitig einsetzbare mit ausgezeichneten Schweißigenschaften • Einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen • Leichtes Zünden und Wiederzünden

ab 12,⁹⁵
kg



Art.-Nr.	Abmessungen (Ø x L) mm	Typ	Inhalt je Paket Stück	Gewicht kg	Euro/kg
E 473 702 L	2,5 x 350	Overcord	275	4,50	16,95
E 473 703 L	3,2 x 350	Overcord	160	4,50	13,95
E 473 704 L	4,0 x 350	Overcord	105	4,50	12,95
E 473 762 L	2,5 x 350	Finecord	210	4,20	15,95
E 473 763 L	3,2 x 350	Finecord	125	4,30	12,95

Magnetisches Winkelfixiergerät


Winkelfixierer in **Pfeilform** • Aus rotem lackiertem **Stahlblech** • Mit **fest vorgegebenen Winkeln** 45° - 90° und 135° • Dauermagnet mit hoher Haltekraft • Bauteile aus Metall • Zum winkelgenauen Zusammenfügen flacher, gebogener und runder Eisenbauteile



ab 4,⁹⁵
Stück

Art.-Nr.	Abmessung mm	Haltekraft kg	Gewicht g	Euro/Stück
E 604 3529 L	180 x 110 x 15	11,0	320	4,95
E 604 3530 L	230 x 145 x 20	23,0	580	7,95
E 604 3531 L	240 x 170 x 30	34,0	1020	12,50

Stromdüsen



Art.-Nr.	Material	Gewinde	für Draht-Ø mm	Euro/Stück
E 300 3216 L	E-Cu	M 6	0,80	2,45
E 300 3217 L	E-Cu	M 6	1,00	2,45
E 300 3218 L	E-Cu	M 6	1,20	2,45

Gasdüsen



Art.-Nr.	Form	Nenn-Ø mm	Euro/Stück
E 300 3093 L	zylindrisch	18	4,75
E 300 3094 L	konisch	15	4,25
E 600 2109 L	stark konisch	11,5	5,90

Automatik-Schweißhelm

Blendschutzkassette mit **Farbechtfilter** und Schutzstufenwahl von 4/9 - 13 • **Stufenlos einstellbarer** Empfindlichkeitsbereich und Öffnungsverzögerung • Maximaler Ultraviolett-/Infrarot-Schutz im ganzen Schutzstufenbereich • Reflexfreie Vorsatzscheibe • Energieeffiziente Elektronik mit Super-Sleep-Mode für ca. **3.000 Stunden ohne Batteriewechsel**



219,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 601 1019



Spritzerschutzdecken

Von 600 °C bis 1150 °C • Schutz gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen • **Asbest-** und **Keramikfaserfrei**



ab 31,⁹⁵
Stück

Art.-Nr.	Hitzeschutz max. kurzfristig °C	Ausführung	Abmessung mm	Euro/Stück
E 998 000 L	600 °C	einseitig Alufix-beschichtet	2000 x 1000	31,95
E 846 351 L	600 °C	einseitig Alufix-beschichtet	2000 x 2000	59,95
E 846 352 L	600 °C	einseitig Alufix-beschichtet	2000 x 3000	89,95
E 998 001 L	1150 °C	abriebfest, mit HT-Beschichtung	2000 x 1000	76,95
E 846 356 L	1150 °C	abriebfest, mit HT-Beschichtung	2000 x 2000	139,00
E 846 357 L	1150 °C	abriebfest, mit HT-Beschichtung	2000 x 3000	199,00

Inverter-Stromerzeuger PG 2,8 kW

Zuverlässiger Benzin-Stromerzeuger • **Eco Modus** für reduzierten Spritverbrauch und Lärmemission • **Elektrokstart** mit Choke für problemlosen Kaltstart • **Kontrollleuchten** für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel • **Überlastschutz** durch Thermo-schutzschalter • **Ölmangelabschaltung** mit Warnlampe • Nennspannung 230 V • **Steckdosen 2 x 230 V / 1 x 12 V** • Leistung 2,8 kW (bei COP) • Tankinhalt 7,5 l • Lieferung mit Fahrwerk

799,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 646 4277



Tauchpumpe 7511 "Flut-Set"

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit **Schwimmschalter** zum Leerpumpen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem • Gehäuse aus **rostfreiem Edelstahl** • Leistungsaufnahme 750 Watt • **Max. Fördermenge 190 l/min** • Lieferung mit Multiadapter, Anschlussstück 1 1/2" AG, Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-kupplungen 52C und Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG im **Tragekorb**

199,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 648 7928



Bautrockner KT

Mobiler Bautrockner mit **integrierter Kondensatförderpumpe** • Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung • Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und sofort einsetzbar • Mit umweltfreundlichem Kältemittel (R290) • Zum Trocknen von Räumen in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen • Lieferung mit **MID-Energiezähler** und **Stundenzähler**




Art.-Nr.	Tagesentfeuchtungsleistung max. l	Luftleistung m³/h	Leistungsaufnahme kW	Abmessungen (B x T x H) mm	Gewicht kg	Euro/Stück
E 641 2816	24	375	0,38	330 x 360 x 490	20	749,00
E 646 4178	50	375	0,93	465 x 500 x 930	40	1350,00

Pumpsauger 1300 Watt

Leistungsstarker Nasssauger zum Aufsaugen und gleichzeitigen Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe • Aus schlagfestem Kunststoff • **Robuster 50 l-Behälter** • Leistungsstarke Pumpe mit bis zu **14.000 Liter/h Förderleistung** • Separates Filternetz für Grobpartikel • 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss • Hohe Sicherheit durch **Personenschutzschalter** • **Leistungsaufnahme 1300 Watt** • Lieferung mit 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm, 6 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Bürstendüse, Nassbodendüse 360 mm breit und 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter

698,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 5077



Staubschutztür "DUO"

Schnelle Lösung zur Staubschutzabdeckung für den Baustellenbereich • Für jede Tür bis max. 1,0 m x 2,1 m geeignet • Eingenähter **Doppelreißverschluss** mit 2 Zippern zum leichten und schnellen Öffnen/Schließen • Individuell **zuschneidbar** und **wiederverwendbar** • Lieferung mit Rolle Klebeband



aus transparenter PE-Folie

14,50
Stück
Art.-Nr. E 640 8018

aus blickdichtem PP-Vlies

14,95
Stück
Art.-Nr. E 640 8019

Staubschutz-Set

Einfach und schnell zu installierendes Staubschutzsystem zur **Abtrennung von Räumen und Arbeitsbereichen** • Modulares-System anpassbar an fast jeden Raum und Raumhöhe • Effizienter Schutz gegen Staub und Schmutz • Ein- und Ausgang durch **Staubschutztür mit Reißverschluss** • Lieferung mit Staubschutztür, Montagestützen, Seitenhalter, Auflage, Magnetpad und transparenter Folie in praktischer **Transporttasche**



ab 219,00
Set

Art.-Nr.	Max. Breite m	Raumhöhe cm	Montagestützen Stück	Euro/Set
E 648 0821 L	5	160-290	3	219,00
E 648 1729 L	10	160-290	5	399,00

Bauluftreiniger "Aeroxx 750"

Filtert effektiv Staub aus der eingesaugten Luft und gibt sie gereinigt an die Umgebung zurück • Trägt aktiv zur Vermeidung und Reduzierung von Schäden durch Staub gemäß **TRGS 504** bei • Geeignet für z. B. Beton-, Gips- und Hartholzstäube • **Werkzeugloser Filterwechsel** • Betriebsstundenzähler und Anzeige bei Volumenstromunterschreitung • Anschluss für Abluft- und Zuluftschlauch • **2-stufiges Filtersystem** – HEPA Filter H13 und Vorfilter • **Steckdose** zum Anschließen von Elektrowerkzeugen oder für Reihenschaltung mehrerer Bauluftreiniger • **Zwei Leistungsstufen** • Leistungsaufnahme 170 / 250 Watt (220-240 V) • Volumenstrom 580 / 750 m³/h • Unterdruck 1,9 / 2,5 mbar • Lieferung mit HEPA H13 Filter, Vorfilter und Netzkabel 3 m



599,00
Stück
Art.-Nr. E 648 4924

Zubehör zu Luftreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Stück
E 648 4925	Zuluftschlauch Ø 250 mm Länge 6 m	159,00
E 648 4926	Abluftschlauch Ø 150 mm Länge 6 m	109,00
E 648 4928	Hauptfilter f. Feinstaub HEPA H13	109,00
E 648 4927	Vorfilter f. Grobschmutz 5er Pack	109,00

Treppen-Abdeckvlies

Saugfähiges Treppenvlies mit **rutschhemmender, wasserdichten** Polyethylen-Folie und **integrierten Klebestreifen** zur sicheren Fixierung • Individuell zuschneidbar • Zur Abdeckung von Treppen, Heizkörpern, Türzargen oder Fensterbänken etc. • Rollenbreite 33 mm • **Rollenlänge 25 m**

29,95
Stück
Art.-Nr. E 605 1093



Schutz- und Abdeckvlies

Mit **rutschfester PE-Folie** auf der Unterseite • Schützt vor Verschmutzung und Beschädigungen • Saugstark und fusselarm • **Wiederverwendbar** • Abmessungen (L x B) **50 m x 100 cm**

32,95
Stück
Art.-Nr. E 640 8535



Diamant-Bohrkronen

Universal-Nassschnitt-Bohrkronen segmentiert • Für den Einsatz in weichem bis hartem Beton bei geringer bis hoher Armierung • 8 mm Turbo-Segmente lasergeschweißt für schnellen Schnitt • Nutzlänge 450 mm • Gewindeanschluss 1 1/4"-UNC-Muffe



Diamant-Bohrkronen-Satz
83/102/132 mm
inkl. 10 Kupferringe

249,00
Satz
Art.-Nr. E 419 206

Nass-
schnitt



Beton

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/ Stück	Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/ Stück
E 419 190 L	30	32,95	E 419 198 L	110	109,00
E 419 191 L	41	42,95	E 419 199 L	120	115,00
E 419 192 L	51	48,95	E 419 200 L	132	119,00
E 419 193 L	63	56,50	E 419 201 L	152	139,00
E 419 194 L	70	65,50	E 419 202 L	159	149,00
E 419 195 L	83	76,50	E 419 203 L	180	179,00
E 419 196 L	91	94,50	E 419 204 L	200	199,00
E 419 197 L	102	98,50	E 419 205 L	250	239,00

Diamant-Dosensenker

Lasergeschweißt - mit 4 bzw 6 Diamantsegmenten • Bohrtiefe 62 mm • Innengewinde-Aufnahme M 16 • Für den Einsatz in **Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton** und anderen ähnlichen Materialien • Lieferung mit 6kt-Aufnahmeschaft, Zentrierbohrer und Austreibkeil



Ø 82 mm

39,95
Stück
Art.-Nr. E 419 853

Ø 68 mm

39,95
Stück
Art.-Nr. E 419 852



ab-
sives
Gestein

allg.
Bau-
material

FACTOR

Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162

Leistungsstarkes, transportables Diamant-Bohrsystem • Robuster **2200 Watt-Motor** • **Integrierte Wasserzuführung** und Staubaussaugung • Elektronik mit **Drehzahlkonstanthaltung**, Sanftanlauf, **Temperatur-** und **Überlastabschaltung**, Überlast-LED • **3-Gang-Ölbadgetriebe** • Abschaltkohlebürsten • Kombi-Werkzeugaufnahme G 1/2" innen plus 1 1/4" außen • Kompakter Kombinationsbohrständer – Befestigung mit Dübel- oder Vakuum-Set • Lange Aluminium-Bohrsäule (995 mm) bis 45° schwenkbar • **Bohr-Ø in Beton 12-162 mm** • Drehzahlen 0-510/0-1150/0-2500 min⁻¹



1495,00
Set
Art.-Nr. E 648 4929

EXTRA!
2 Nassbohrkronen
Ø 101 + 151 mm



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Made
in
Germany



Diamant-Trennscheiben "FACTOR-Z"

Universal-Diamantscheiben, lasergeschweißt • Mit segmentiertem Rand • Für Beton, Stahlbeton, Pfannen, Klinker etc.

ab 16,50
Stück

FACTOR



Nass-
schnitt



Trocken-
schnitt



Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Euro/St.	EUR ab 5 St.
E 446 220 L	115 x 2,1	17,95	16,50
E 446 221 L	125 x 2,1	19,95	17,95
E 446 223 L	180 x 2,3	29,50	26,90
E 446 224 L	230 x 2,4	39,50	36,50





Werkstattwagen ECOLine inkl. 215tlg. Werkzeug-Sortiment

Robuster Werkstattwagen aus stabilem **Stahlblech** mit **215tlg. Werkzeug-Sortiment** in farbiger Schaumstoff-Einlage • Werkzeuge in 3 Modulen für Schubladenbelagungen aufgeteilt • Mit seitlichen Metall-Hanggriff • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage • 7 kugelgelagerte Schubladen mit 100% Vollauszug - Tragkraft 25 kg/Schublade • Mit Selbsteinzug und **SOFT-CLOSE-Funktion** • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Mit 2 Lenk- und Bockrollen, davon eine mit Totalfeststeller • **Gelochte Seitenwände** zur Anbringung von Zubehörteilen • **Gesamttragkraft 300 kg** • Abmessung 1014 x 748 x 459 mm (H x B x T)



619,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 646 4963



Universal-Werkzeug-Sortiment im Trolley 130tlg.

Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"-Sortiment** in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, abschließbarer Werkzeugtrolley aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeuggestalt und **Teleskopgriff** • **Inhalt: Steckschlüssel-Satz 1/4"** 4-13 mm mit Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen, **Steckschlüssel-Satz 1/2"** 10-32 mm mit Umschaltknarre und Betätigungswerkzeugen, **9tlg. Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz**, **9tlg. Winkelschraubendreher-Satz**, **Ring-Maulschlüssel** 8-22 mm, **Zangen**, **Schraubendreher** und **Spannungsprüfer**, **VDE-Schraubendreher**, **Schlosserhammer** und weitere Hand- und Messwerkzeuge



299,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 409 989



Universal-Werkzeugkoffer "Profi" 149tlg.

Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"-Sortiment** in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, abschließbarer Schalenkoffer aus **ABS-Kunststoff** mit doppelseitiger Werkzeuggestalt • **Inhalt: Steckschlüssel-Satz 1/4"** 4-13 mm mit Hebel-Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen, **Steckschlüssel-Satz 1/2"** 10-32 mm mit Hebel-Umschaltknarre, Betätigungswerkzeugen und Schraubendreher-Einsätzen, **9tlg. Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz**, **Ring-Maulschlüssel** 8-22 mm, **Zangen**, **Schraubendreher** und **Spannungsprüfer**, **Schlosserhammer**, Schlagwerkzeuge und weitere Hand- und Messwerkzeuge



259,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 112 5830




Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen

Mobiler Schalenkoffer aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** mit **Aluminium-Rahmen** • Bis 25 kg belastbar • Umlaufende **Stoßschutzkanten** • Mit **integrierten Inline-Rollen** und **Teleskopgriff** • **Herausnehmbare** Werkzeuggestalt und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Bodenschale variabel • Abschließbare **Kippzylinderschlösser** mit **"PROFICode"-Zahlenschloss** • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Mit **Sicherheitsdeckelhalter** • Innenmaße 485 x 195 x 350 mm (L x B x H)

159,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 493 172



Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen

Besonders **robuster Rollen-Werkzeugkoffer** • Kofferschalen aus **HDPE-Kunststoff** mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** • Stabiler, einrastender **Teleskopgriff** • Robuste Laufrollen • **Herausnehmbare** Werkzeuggestalt mit vielen Einsteckfächern und Gummilaschen • Bodenschale variabel unterteilbar • Klemmfach im Deckel für Dokumente • Innenmaße 465 x 255 x 352 mm (L x B x H)

179,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 493 178



1/4" Steckschlüssel-Satz 36tlg.

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** 4-14 mm, **Schraubendreher-Einsätzen** Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX® und **Betätigungswerkzeugen** 1/4" • Werkzeuge aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Feingezahnte Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Robuster Kunststoff-Tragekoffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage

1/2" Steckschlüssel-Satz 19tlg.


Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** 10-32 mm und **Betätigungswerkzeugen** 1/2" • Werkzeuge aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Feingezahnte Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Robuster Kunststoff-Tragekoffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 72tlg.


Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** 4-32 mm, **Steckschlüssel-Einsätze** lang 10-19 mm, **Schraubendreher-Bit-Einsätze** Schlitz/Kreuzschlitz/Innensechskant/TORX® und **Betätigungswerkzeugen** 1/4" und 1/2" • Werkzeuge aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Feingezahnte Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Im robusten Kunststoff-Koffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage



1/4"




1/2"



1/4"

1/2"



839,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 648 1683



Werkzeug-Rucksack mit Werkzeug-Sortiment

Profi-Werkzeug-Rucksack mit **Qualitäts-Werkzeug-Sortiment** für den mobilen Einsatz • Ausgefeiltes Fächersystem für eine **übersichtliche Organisation** und **einfache Entnahme** der Werkzeuge • Umfangreiche **Aufbewahrungs-** und **Anbringungsmöglichkeiten** von Werkzeugen und Verbrauchsmitteln • **Stabile** und **wasserfeste Unterschale** • Separates **Bürofach** für geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten • Komfortables Tragen durch verstellbare und atmungsaktive Trageelemente • Abmessung 530 x 385 x 260 mm (H x B x T)



27tlg. Elektriker-Sortiment
399,⁰⁰
Satz
Art.-Nr. E 646 5120

41tlg. Mechaniker-Sortiment
399,⁰⁰
Satz
Art.-Nr. E 646 5121



Ultralight-Falzzange

Ultraleichte, aus spezieller Aluminium-Legierung geschmiedete Falzzange • Geschraubte Verbindung zur Verbesserung der Langlebigkeit im Gelenk • Pulverbeschichteter Griff mit leichter Struktur für optimalen Halt

ab **84,50** Stück

NEU

Art.-Nr.	Maulbreite mm	Maulform	Länge mm	Euro/Stück
E 648 4932	60	gerade	270	84,50
E 648 4933	60	45° gebogen	270	89,50
E 648 4934	60	90° gebogen	270	99,50

Kraftzangen-Sortiment 3tlg.

Kraftzangen mit polierten Köpfen • Schneiden induktiv gehärtet • Griffe mit Kunststoffüberzug • Inhalt: Kraft-Kombizange 180 mm, Kraft-Seitenschneider 160 mm und Wasserpumpenzange Cobra 250 mm



ab **49,95** Stück

Art.-Nr. E 641 4963

KNIPEX

Drehmomentschlüssel mit verstellbaren Einsteck-Maulschlüssel

Hochwertiger Drehmomentschlüssel speziell für das sachgerechte Anziehen von Schraubverbindungen • Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmoments • Hör- und spürbares Überlasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments • Aufgelasener QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes • Rechts- und Linksanzug • Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern • Messbereich 10-100 Nm • Auslösegenauigkeit ± 4% • Aufnahme Einsteckwerkzeuge 14x18 mm • Inhalt: Drehmomentschlüssel 10-100 Nm, 3 Joker-Einsteck-Maulschlüssel SW 16-19 / 19-24 / 24-32



ab **269,00** Set

Art.-Nr. E 648 3839

Wera
Sei A Tool First

Cuttermesser "Premium Carpet"

Cuttermesser aus hochwertigem SKH-2-Stahl mit Feststellrad • Mit Klingen-Schnellwechselsystem • Robuste Edelstahl-Klingenführung • Ergonomischer ABS-Griff mit integriertem Mehrzweckwerkzeug: z. B. als Schraubendreher, Dosenöffner oder Teppichschneider • Für Abbrechklingen 18 mm • Lieferung mit Abbrechklinge 18 mm

ab **9,50** Stück

Art.-Nr. E 642 4241



Mehrzweckwerkzeug



Klingen-Schnellwechselsystem

Front-Greifzange "TwinGrip"

Schlanke Zange mit Front- und Seitengreif-Funktion • Aus Chrom-Vandin-Elektrostahl • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet • 2-Zonen-Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze ermöglicht sicheres Greifen, Anziehen und Lösen von verschlissenen Schraubköpfen sowie frontales Greifen flacher Werkstücke • 5 bzw. 7 fach einstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung • Griff mit drei Komponenten Comfort-Griffen

ab **21,95** Stück




KNIPEX

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	Euro/Stück
E 642 1470 L	200	4-22	21,95
E 648 4931 L	250	5-27	27,50

Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz

Nach DIN 3113/ISO 3318 • Aus Chrom-Vanadium-Stahl • Feinfühliges Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) • Maulstellung 15° • Schlüsselweite mit "Traction-Profil" • Inhalt SW 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm



Ratschen-Ring-Maulschlüssel "GEARplus"

KG TOOLS

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Satz
E 642 5481 L	GEARplus	79,50
E 642 5522 L	GEARplus - Rechts-/Links-Umschaltung	99,50
E 642 5538 L	DUO GEARplus - Maul mit Ratschenfunktion	69,50
E 408 686 L	DUO GEARplus - Maul mit Ratschenfunktion, Rechts-/Links-Umschaltung	119,00



ab **79,50** Satz



Maul mit Ratschenfunktion (E642 5538 / E 408 686)

Ganzstahl-Schraubzwinde mit 2K-Griff

Festbügel, Schiene und Druckplatte aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet • Druckplatte werkzeuglos auswechselbar (ab 80 mm Ausladung) • Robuste Stahlspindel mit Trapezgewinde • Ergonomischer 2-Komponentengriff • Max. Spannkraft von 6000 N



ab **17,50** Stück

BESSEY
Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite/Ausladung mm	Euro/Stück
E 148 5492 L	120/60	17,50
E 148 5497 L	160/80	21,50
E 148 5500 L	200/100	27,50
E 601 4865 L	250/120	32,95
E 148 5513 L	300/140	39,95
E 148 5520 L	400/120	46,95
E 601 4866 L	500/120	49,95

Einhandzwinde mit drehbarem Griff

Einhandzwinde mit 360° drehbarem Griff rund um die Schiene somit lässt sich die Griffposition perfekt an die Spannvorrichtung anpassen • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid • Schiene aus Präzisionsstahl • Mit 12stufigem Rastmechanismus • Große Spannfläche mit abnehmbaren Schutzkappen • Werkzeugloses Umstecken des Ober- und Unterteils von Spannen auf Spreizen umrüstbar • Ergonomischer 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel • Spannkraft 1400 N



ab **22,95** Stück

BESSEY
Einfach besser.

EZ
360°

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	Spreizweite mm	Euro/Stück
E 647 0419 L	150	80	18 x 5	195-315	22,95
E 647 0420 L	300	80	18 x 5	195-465	23,95
E 647 0421 L	450	80	18 x 5	195-615	25,95
E 647 0422 L	600	80	18 x 5	195-785	28,95

Deckenstützen-Set

Äußerst robuste und stabile Decken- und Montagestütze • Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus • Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange • Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° • TÜV/GS-geprüft • Verstellbereich 1700 - 3000 mm • Belastungsgrenze bei min. / max. Auszugslänge 350 / 110 kg • Set bestehend aus 2 Decken- und Montagestütze, Bodenstativ, Deckenstativ und Multifunktions-/Laserhalterung in praktischer Transporttasche



ab **179,00** Stück

Art.-Nr. E 648 4935

BESSEY
Einfach besser.



Akku-Schlitzschere C 250

- Akku-Schlitzschere mit **bürstenlosem Motor** für Trapez-, Profile-, Well- und Flachbleche
- Einhandbedienbarer, **integrierter Spanabtrenner**
- Perfekt für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven
- Verwindungsfreier Schnitt und hervorragende Schnittqualität
- Max. **Blechdicke (Stahl 400 N/mm²) 2,5 mm**
- Arbeitgeschwindigkeit 10 m/min
- Lieferung mit Messer Gerade 1,5 - 2,5 mm, 2 Schneidleisten in **TRUMPF Box** (ohne Akku/Ladegerät)

995,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 4937

CAS

TRUMPF

559,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 646 3911

CAS

Akku-Basis Set

bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)
und Akku-Ladegerät

119,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 640 8836

CAS
metabo

3 Jahre
Garantie

Infos zur Garantie
unter: metabo.com/garantieerklärung

Akku-Blindnietgerät "Birdie"®

- Mit nur **900 g Gewicht** das **kleinste und extrem leichteste Blindnietgerät** seiner Klasse garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit **bürstenlosem 18 V Gleichstrom-Motor (BLDC)**
- Hohe Setzkraft von 10000 N kann Blindnieten bis zu 5 mm Ø aller Werkstoffe verarbeiten
- Werkzeugloser Mundstück- und Futterbackenwechsel
- Transparenter Auffangbehälter mit **Click & Twist Funktion** zur schnellen und einfachen Entleerung
- Lieferung mit 4 Mundstücken (ohne Akku/Ladegerät)

GESIPA®

Blindniet-Sortiment Pro in L-BOXX

Blindniet-Sortiment Pro für professionelle Blindnietlösungen • 15 verschiedene Abmessungen **GESIPA® PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniete** sowie drei Großkopf-Varianten • Für maximale Flexibilität und Präzision bei unterschiedlichsten Anwendungen • Lieferung mit **AL/A2 100 St 3,2 x 8,0 K9,5 - 200 St 4,0 x 10,0 - 50 St 4,8 x 10,0 K16 - 75 St 4,0 x 10 K12 - 50 St 4,8 x 10,0 - 100 St 3,2 x 8,0 - AL/ST 100 St 3,2 x 8,0 - 200 St 4,0 x 10,0 - 50 St 4,8 x 10,0 - A2/A2 100 St 3,2 x 8,0 - 50 St 4,8 x 10,0 - 150 St 4,0 x 10,0 - ST/ST 50 St 4,8 x 10,0 - 200 St 4,0 x 10,0 - HSSE-Bohrer Ø 3,3 - 4,1 - 4,9 mm in L-BOXX**

199,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 648 4936

GESIPA®

Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • **Eloxierte Holme** - kein Aluminiumabrieb • Mit **stabilen Scharnieren** und **Spreizsicherung** durch hochfeste Gurtbänder • **Stabile Aussteifungsstreben** am Antritt • Mit Holm verpresste, **extragroße Leiterschuhe**

ab 119,⁰⁰
Stück



HYMER

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufen	Höhe m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 490 616	2 x 3	0,70	1,69	119,00
E 490 617	2 x 4	0,90	1,92	129,00
E 490 618	2 x 5	1,15	2,15	149,00
E 490 619	2 x 6	1,38	2,38	169,00
E 490 620	2 x 7	1,61	2,62	189,00
E 490 621	2 x 8	1,84	2,84	199,00

Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

Stufenschiebeleiter, 2-teilig

Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern für einfaches Ein- und Ausfahren • Stufenvorderkante mit Holm bündig • Stufen und Sprossen mit **stark profiliertem Strangpressprofil** • Oberteil bestehend aus Stufen mit **80 mm Stufentiefe** • Verpresste Leiterfüße • Massive Stahlbeschläge

ab 269,⁰⁰
Stück

Produktionsstandort
DEUTSCHLAND



HYMER

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufen- anzahl Stück	Länge eingefahren mm	Länge ausgefahren mm	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 648 4170	2 x 8	2,33	4,01	4,28	269,00
E 648 4171	2 x 10	2,89	4,85	5,06	319,00
E 648 4172	2 x 12	3,45	5,97	6,10	349,00
E 648 4173	2 x 14	4,01	7,09	7,14	379,00

Akku-Blindnietgerät GO-BR1

Kompaktes Blindnietgerät mit **bürstenlosem Motor** für eine lange Lebensdauer • Robustes Gehäuse im ergonomischen Design und mit **Soft-Touch Griff** • Steuerungseinheit zur optionalen Hubeinstellung, sowie Nietdorn Festhaltefunktion • **LED-Licht** • Für Blindnieten von 3,2-5,0 mm aller Werkstoffe • **Setzkraft 12000 N** • Lieferung mit 3 Mundstücken, **2 Akku-Packs 18 V (2,0 Ah)** und Ladegerät im **Koffer**

289,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 642 1571



Stufenstehtleiter, einseitig begehbar

Stabile Aluminium-Ausführung mit **gebördelten Stufen** • **Einseitig begehbar** • **Ablageschale** aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und **Eimerhaken** (25 kg Traglast) • **Rutschhemmende Schuhe** mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn bündig, hinten abgerundet • Eloxierte Holme • Plattform 250 x 250 mm • Stufentiefe 80 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch Perlongurte

ab 119,⁰⁰
Stück



HYMER

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	Arbeitshöhe m	Podesthöhe mm	Euro/Stück
E 490 610	3	2,15	650	119,00
E 490 611	4	2,38	880	136,00
E 490 612	5	2,61	1110	149,00
E 490 613	6	2,85	1350	179,00
E 490 614	7	3,08	1580	209,00
E 490 615	8	3,30	1800	229,00

Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

Plattformleiter mit langem Handlauf

Nach EN 131 • Großflächige Plattform für bequemes und sicheres Stehen • Ergonomisch geformte, **beidseitige Handläufe** • Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen • 80 mm Stufentiefe • **Plattformabmessung 440 x 400 mm**

ab 269,⁰⁰
Stück

Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



HYMER

Art.-Nr.	Stufen inkl. Plattform	Podesthöhe m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 647 9857	4	0,95	2,45	269,00
E 647 9858	5	1,18	2,68	299,00
E 647 9859	6	1,42	2,92	329,00
E 647 9860	8	1,88	3,38	359,00
E 647 9861	10	2,34	3,84	399,00

Nach **EN 166** und **EN 170** • Bügel in Länge und Neigung verstellbar • Aus **hochwertigem Polycarbonat** mit **Antibeslag-** bzw. **Kratzschutzbeschichtung** und **UV-Schutz** • Komfortables Tragen durch weiche **Bügelkissen**

Scheibentönung Klar

11,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 643 3995

12,⁵⁰ Stück

Art.-Nr. E 643 3996



VUNIVET

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **Handflächenbeschichtung** mit **patentiertem Nitril-Mikroschaum** • Waschbar bei 60 °C (vorgewaschen) • **Farbe grau/schwarz** • **Verpackungseinheit (VE) 12 Paar**



Art.-Nr.	Größe	Euro/Paar VE 12	Euro/Paar VE 144
E 984 130 L	7	3,95	3,50
E 984 131 L	8	3,95	3,50
E 984 132 L	9	3,95	3,50
E 984 133 L	10	3,95	3,50
E 984 129 L	11	3,95	3,50

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A** • Mit Stahlkappe
• Metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus hydrophobiertem **Nubukleder/Textil-**
material • Innenfutter aus **GORE-TEX Performance Comfort Footwear** • Ganzflächige
Einlegesohle **LOWA** • Mit **GUMMI/PU** Laufsohle **VIBRAM®** mit **MONOWRAP®-Techno-**
logie • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz**



Nach **EN 166** und **EN 170 FT K N** • Leicht und mit ergonomischen Bügeln und verstellbarem, elastischen Kopfband • Dichtung aus weichem Gummi für ein sanftes Anliegen
 • **Umhüllende Panoramascheibe** für besseren Seitenschutz • Aus **hochwertigem Polycarbonat** mit **Antibeslag-** bzw. **Kratzschutzbeschichtung**

13,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 643 4007



UNIVET

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Nahtlos gestrickter Nylon-Strickhandschuh mit **patentierter Mikroschaumbeschichtung**, handflächenbeschichtet • Verstärkte Daumenbeuge • Hervorragende Passform • **CUTtech®** für **mittlere Schnittfestigkeit** - **Schnittschutzklasse 3** • Farbe grün/schwarz • **Verpackungseinheit (VE) 12 Paar**



Art.-Nr.	Größe	Euro/Paar VE 12	Euro/Paar VE 72
E 992 981 L	7	7,95	6,95
E 992 982 L	8	7,95	6,95
E 992 983 L	9	7,95	6,95
E 992 984 L	10	7,95	6,95
E 992 985 L	11	7,95	6,95

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B •** Mit Stahlkappe
• Metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus hydrophobiertes **Nubukleder/Textil-**
material • Innenfutter aus **GORE-TEX Performance Comfort Footwear •** Ganzflächige
Einlegesohle **LOWA •** Mit GUMMI/PU Laufsohle **VIBRAM®** mit **MONOWRAP®-Techno-**
logie • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz**



Wartungs-, Pflege- und Reinigungsspray für höchste Ansprüche • Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit • Löst verrostete Teile • Beseitigt Quietschgeräusche • Schützt und versiegelt glatte Oberflächen (Metall, Kunststoff etc.) • Schmiert und pflegt kleinste Mechaniken, Werkzeuge, elektrische Verbindungen, Schlösser etc. • VE 12 Dosen à 400 ml



Kraftvoller, aber milder Schaumreiniger mit hoher Ergiebigkeit • Reinigt durch den Aktivschaum **porentief** und **streifenfrei** sowie **fleckenfrei** • Entfernt u. a. Fett, Schmier, Nikotin und Fingerabdrücke • **VE 12 Dosen à 400 ml**



Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum mit **hoher Fettlösekraft** • Entfernt eingebraunte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett • Geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile • Leicht biologisch abbaubar • **VE 6** **Sprühflaschen à 750 ml**



Hochwertiges, universelles Wartungs-, Pflege- und Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz • Löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit, löst festgefressene Verschraubungen, schützt und pflegt alle Werkzeuge und Maschinen • Multi-Sprühkopf für punktgenaues Sprühen • Für den Vielzahleneinsatz in allen Industrie- und Werkstattbereichen • VE 12 Dosen à 400 ml



Reinigungs- und Pflegemittel für alle Kunststoff- und Gummiteile • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche und sorgt für eine Farbvertiefung und Auffrischung • **Reduziert erneute Schmutzanhaftungen** durch einen Schutzfilm • Hält Gummiteile geschmeidig und elastisch • Mit Citrus-Duftnote • **VE 12 Dosen à 400 ml**



Hochwirksamer **säurefreier Spezialreiniger** für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen, auch verchromte und polierte Felgen • Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz
• **VE 6 Sprühflaschen à 750 ml**





Blasy GmbH · Bundesstraße 29 · 6063 Innsbruck/Neu-Rum
Tel.: 0512/24495 · blasy.gmbh@blasy.eu - www.blasy.eu